




	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - 57	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ASPIRAREA
SECREȚIILOR ORONAZOFARINGIENE**

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Ludmila Muntean	Șef secție nr 3	08.11.21	
1.2	Verificat	Irina Iavorschi	Șef managementul calității	10.12.21	
1.3	Vizat	Liuba Neamțu	Vicedirector medical	11.12.21	
1.4	Aprobat	Aliona Rotari	Director	24.12.21	











Anul 2021

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

2 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale.

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
1.1	Ediția 1			
1.2	Revizia 1			

3 Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr. 1	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare, informare	1	Președinte Consiliul Calității	Vicedirector medical	Neamțu Liuba	11.12.24	
3.2	Aplicare, informare	2	SMC serviciilor medicale	Șef serviciu	Iavorschi Irina	11.12.24	
3.3	Aplicare, informare	3	Secția UPU	Șef secție	Pahomi Tatiana	11.12.24	
3.4	Aplicare, informare	4	Secția nr1	Șef secție	Dochițan Tatiana	11.12.24	
3.5	Aplicare, informare	5	Secția n.2	Șef secție	Gangur Larisa	11.12	
3.6	Aplicare, informare	6	Secția nr.3	Șef secție	Munteanu Ludmila	11.12	
3.7	Aplicare, informare	7	Secția nr.4	Șef secție	Kiskin Nicolai	11.12	
	Aplicare, informare	8	Secția nr.5	Șef secție	Galupa Lucia	11.12	
	Aplicare, informare	9	Secția Diagnostic funcțional	Șef secție	Zotea Ana	11.12	
	Aplicare, informare	10	Laborator	Șef secție	Medoni Tatiana	11.12	
3.11	Aplicare, informare	11	Serviciul juridic și resurse umane	Șef serviciu	Ceri Ana	11.12	
3.12	Aplicare, informare	12	Servicii auxiliare	Asistenta principală	Boboc Marina	11.12	
3.13	Aplicare, Informare,	13	Secretariat	Secretar/arhivar	Gurău Tatiana	11.12	

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

4 Scopul procedurii.

Procedura are drept descrierea tehnicii de aspirarea oronazofaringiană.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul medical din secțiile de UPU, RTI și secțiile curative (asistenți medicali, medici curanți, medici de gardă) din cadrul IMSP Spitalului Clinic Municipal de Copii nr.1 implicați în acordarea îngrijirilor zilnice a pacienților, fiind parte a igienei matinale, în caz de eliminări excesive, în obstrucția căilor respiratorii.

6. Documente de referință aplicabile procedurii operaționale:

- Standarde de îngrijiri nursing pentru asistente medicale
- Ghidul de buzunar

7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedură.

Aspirația oronazofaringiană reprezintă tehnica prin care se îndepărtează secrețiile din faringe cu ajutorul unei sonde de aspirație introdusă prin cavitatea bucală.

De a asigura permeabilitatea maximă a căilor respiratorii superioare și de a înlătura secrețiile broșice prezente pentru accelerarea procesului de recuperare, prevenirea stărnirii, suprainfectării secrețiilor cu prevenția complicațiilor bacteriene ulterioare și ameliorarea respirației, ventilarea pulmonară.

7.1 Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
7.1	Aspirat	Secreție seroasă, mucoasă, purulentă sau mixtă care se elimină de către mucoasa nasului, orofaringelui, bronhiilor în lumenul bronhiilor, traheii, faringelui, nasului
7.2	Sondă	Instrument folosit pentru explorarea cavităților, detectarea corpurilor străine

7.2 Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
7.2.1.	PO	Procedură operațională
7.2.2.	PS	Procedură de sistem (generală)
7.2.3.	E	Elaborare
7.2.4.	V	Verificare
7.2.5.	A	Aprobare
7.2.6.	Ap	Aplicare
7.2.7.	Arh	Arhivare
7.2.8	MSMPS	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
7.2.9	IMSP	Instituție medico-sanitară publică

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

7.2.10	CC	Consiliul Calității
---------------	----	---------------------

8 Descrierea procedurii

8.1 Generalități

Aspirația oronazofaringiană îndepărtează secrețiile din faringe cu ajutorul unei sonde de aspirație introdusă prin cavitatea bucală sau printr-o nară.

Această procedură ajută pacienții care nu pot să tușească și să expectoreze eficient. Manevra trebuie efectuată ori de câte ori este nevoie, în funcție de starea pacientului.

Aspirația oronazofaringeană necesită echipament și tehnică sterilă.

8.2 Materiale necesare:

- aspirator de perete sau portabil
- recipient colector
- soluție normal salină
- sonda de aspirație sterilă potrivită ca mărime
- mănuși sterile
- mănuși nesterile
- pipa Guedel (pentru aspirări frecvente)
- alcool 70%

Dimensiunile cateterului nazofaringian pentru suclune:

- nou-născut la termen: 5/6 – 8 fr.
- nou-născut – 6 luni: 8 – 10 fr.
- 1 – 8 ani: 10 fr.
- mai mare de 8 ani: 10 – 14 fr.

8.3 Pregătirea echipamentului:

- înainte de aspirare se verifică semnele vitale ale pacientului, și se evaluează abilitatea pacientului de a tuși și a respira adânc
- se culege anamneza privind deviația de sept, polipi nazali, obstrucții nazale, traumatisme nazale, epistaxis
- dacă nu există nici o contraindicație se pregătesc materialele și se pun la îndemână
- se verifică aspiratorul

Contraindicații pentru aspirarea nasofaringiană:

- anomalii congenitale ale nazofaringelui
- epistaxis
- intervenții chirurgicale recente la ochi
- intervenții chirurgicale recente abdominale
- pneumotorace
- wheezing
- temperatura mai mare de 38,0C în momentul procedurii

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

8.4 Implementarea:

- se explică procedura îngrijitorului
- se spală mâinile și se pune echipament de protecție
- se așează pacientul în poziție semisezândă
- pacientul se va pre-oxigena întotdeauna și se va reoxigena dacă este necesar
- se deschide aspiratorul, se setează presiunea (de obicei între 60 și 100 mm Hg = 15 – 20 kPa)
 - nou-născuți: 60 – 80 mmHg
 - până la 5 ani: 80 – 100 mmHg
 - mai mari de 5 ani: 100 – 120 mmHg
 - adulți: 100 – 150 mmHg
- folosind tehnica sterilă, se desface sonda de aspirație și mănușile
- se pun mănușile și se consideră sterilă mâna dominantă și nesterilă nondominantă
- se măsoară distanța până la nazofaringe plasând capătul tubului la nivelul tragusului urechii și extinzându-l până la vârful nasului
- cu mâna dominantă (sterilă) se va lua sonda de suclă și se va conecta la adaptorul colectorului de spută
- în cazul pacientului mai mare de 5 ani: se cere să tușească și să respire adânc de câteva ori înainte de a începe aspirarea (tusea ajută la mobilizarea secrețiilor, iar respirația adâncă minimizează sau previne hipoxia)

Aspirație nazo-faringiană:

- se va lubrifia capătul cateterului
- se ridică o nară a pacientului cu mâna nondominantă pentru a ușura inserția sondei de aspirație
- fără a da drumul la aspirație se introduce cu blândețe sonda în nara pacientului, rotind sonda între degete pentru a-i ușura trecerea,
- se va continua introducerea sondei până la punctul de rezistență în nară, pînă cînd întâlnește secrețiile sau pacientul începe să tușească
- se va aspira doar 5 sec. (sugari) – 10 sec. (copii) odată

Aspirație orofaringiană:

- se spală mâinile fără a porni aspiratorul, se introduce cu blândețe sonda în cavitatea bucală a pacientului între 7-10 cm pînă cînd se întâlnesc secrețiile sau pacientul începe să tușească
- folosind aspirare intermitentă (manevrînd valva de aspirare a sondei cu mâna nondominantă) se retrage sonda printr-o mișcare de rotație continuă pentru a preveni învaginarea mucoasei în sondă.
- se va efectua fiecare aspirație cîte 5 – 10 secunde o dată pentru a minimaliza leziunile tisulare între retrageri, se va înfășura sonda în jurul mâinii dominante pentru a preveni infectarea
- dacă secrețiile sunt abundente și groase, se va spala sonda introducând-o în recipientul cu apa sterilă și se va aspira
- nu se va împinge cateterul în peretele faringian pentru a evita lezarea mucoasei
- se va repeta procedura de aspirație a bolnavului pînă cînd nu mai sunt secreții și respirația nu mai este zgomotoasă
- după aspirare se descarcă echipamentul în recipientele de colectare specifice

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

- se va spala tubul de conectare de la aspirator cu soluție normal salină sau apă

Durata fiecărei proceduri de aspirație nu trebuie să depășească 10 sec., iar numărul maxim de încercări – nu mai mult de 3 ori.

Se recomandă: înregistrarea cantității, consistenței, culorii, mirosului mucusului.

8.5 Consideratii speciale:

- dacă pacientul are probleme nazale se va alterna nara pe care se va face aspirarea dacă se face nazofaringian
- pentru pacienții care necesită aspirări repetate se poate introduce o pipă în gura pe care se poate face aspirarea fără risc de leziuni sau o sonda nazofaringeală pe care de asemenea, se poate aspira fără a mai solicita mucoasa nazala de fiecare dată,
- pacientul va fi supravegheat după aspirare pentru a evalua eficiența acestuia și îmbunătățirea respirației
- frecvența și durata aspirațiilor va fi în funcție de starea pacientului.

Complicațiile aspirației nazofaringiene:

- Trauma căilor respiratorii superioare sau inferioare
- Stimularea reflexului de tuse sau vomă
- Infecția nosocomială
- Hipoxia prin aspirarea prelungită
- Stimularea vagală poate determina bradicardia și hipoxia

Evidențe și înregistrări:

- Fișa medicală
- Foia de prescripții medicale
- Foia de terapie intensivă

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	Șef secție nr.3	SMC	Președintele CMC	Director	Angajații instituției	Secretariat
	1	2	3	4	5	6	7
1	Elaborare procedură	E					
2	Verificare procedură		V				
3	Avizare procedură			A			
4	Aprobare				A		
5	Aplicare					Ap.	
6	Arhivare						Arh.

	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind aspirarea secrețiilor oronazofaringiene	Ediția: I Nr. de ex.: __
		Cod: PO - _57__	Revizia: - 0 Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

10. Anexe, arhivări, înregistrări

11. Cuprins.

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag.
0.	Coperta	1
1	Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3	Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4	Scopul procedurii	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	3
6	Documente de referință aplicabile procedurii operaționale	3
7	Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedură	3
8	Descrierea procedurii	4 – 6
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	6
10	Anexe, înregistrări	7
11	Cuprins	7